

VICOWOOD®

Luxury Doors & Interior



CATALOGUE

- CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY
- CỬA GỖ COMPOSITE

MỤC LỤC

- 01 - Thư ngỏ
- 02 - Quy mô - Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị
- 03 - 06 - CỬA GỖ CHỐNG CHÁY
 - 03 - Cấu tạo cửa gỗ chống cháy
 - 04 - Mẫu cánh phẳng
 - 05 - Mẫu soi chỉ
 - 06 - Mẫu cửa đôi
- 07 - 33 - CỬA GỖ COMPOSITE
 - 07 - Gỗ composite là gì?
 - 08 - Đặc tính của gỗ composite
 - 09 - 10 - Tại sao lại chọn Vicowood
 - 11 - Nhận diện thương hiệu Vicowood
 - 12 - 15 - Mẫu soi chỉ
 - 16 - 20 - Mẫu CNC
 - 21 - 22 - Mẫu phào nổi
 - 23 - 25 - Mẫu cửa vệ sinh
 - 26 - 27 - Mẫu cửa Ofix
 - 28 - 31 - Mẫu cửa vòm
 - 32 - 33 - Mẫu cửa lùa
- 34 - DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Thư ngỏ

Công ty cổ phần công nghiệp Gỗ Việt với thương hiệu **VICOWOOD** là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ và giải pháp sản xuất cho ra các sản phẩm: cửa gỗ công nghiệp chống cháy EI 60 phút và EI 30 phút; cửa thông phòng, cửa vệ sinh bằng chất liệu gỗ nhựa Composite (WPC), thay thế và khắc phục các hạn chế của cửa gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Với phương châm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao kiến thức và trình độ khoa học kỹ thuật, VICOWOOD đã mang đến cho thị trường VLXD Việt Nam một cách nhìn mới về sản phẩm bằng vật liệu mới thân thiện và bảo vệ môi trường. Chúng tôi luôn định hướng cung cấp một giải pháp tổng thể về cửa với giá trị: **TOP 01 tại thị trường Việt Nam.**

Sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, VICOWOOD rất mong có thể làm hài lòng và nhận được sự tin tưởng từ tất cả quý khách hàng.

Trân trọng!

Quy mô nhà máy Vicowood

Với quy mô gồm 02 nhà máy diện tích gần 8.000m² có hiệu suất làm việc cao, chúng tôi tự tin đáp ứng tiến độ sản phẩm cho các Quý đối tác, khách hàng.

Đảm bảo số lượng tồn kho lớn để đáp ứng về sản lượng, không làm gián đoạn quá trình sản xuất, đảm bảo cung cấp hàng hóa tới tay Quý đối tác, khách hàng được đúng tiến độ và trọn vẹn nhất



VICOWOOD®
Luxury Doors & Interior

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP GỖ VIỆT**

ĐẠT DANH HIỆU
THƯƠNG HIỆU TIỀN TIẾN CHẾ GIÁC GỖ VIỆT NAM
GIẢI BÌNH DƯƠNG 2022

ASIA-PACIFIC OUTSTANDING BRANDS 2022



Tầm nhìn

Trở thành đơn vị cung cấp giải pháp tổng thể về cửa TOP 01 tại thị trường Việt Nam.



Sứ mệnh

Mang lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất và sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng.



Giá trị cốt lõi

- Luôn tiên phong & chấp nhận thử thách.
- Sáng tạo, năng động để biến khó khăn thành cơ hội.
- Chất lượng là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.
- Tạo dựng sự khác biệt về sản phẩm, phương thức và mô hình đột phá, sáng tạo.
- "PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU"

VICOWOOD®
Luxury Doors & Interior

02

CỬA GỖ CHỐNG CHÁY EI60; EI30

Cấu tạo

- Cơ chế hoạt động của cửa gỗ công nghiệp chống cháy dựa trên nguyên lý cách nhiệt, cách lửa và ngăn khói. Khi có cháy xảy ra, cửa gỗ công nghiệp chống cháy sẽ ngăn không cho lửa và khói lan sang các phòng khác.


- Cơ chế hoạt động của cửa gỗ công nghiệp chống cháy được thực hiện nhờ vào các yếu tố sau:

+ Lớp Magie Oxit (MgO): Là lớp có khả năng chịu lửa cao nhất của cửa, có thể duy trì độ bền cơ học và không bị biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Lớp này cũng có tác dụng cách nhiệt, giảm độ truyền nhiệt qua cánh cửa, giúp giữ cho mặt trong của cánh cửa ở một mức nhiệt độ thấp hơn mặt ngoài.

+ Ron ngăn khói: Là chi tiết quan trọng trong việc ngăn không cho khói xâm nhập vào phòng khi có cháy. Ron ngăn khói có khả năng giãn nở gấp 7-10 lần khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, giúp lấp kín các khe hở và tăng độ kín của cửa. Ron ngăn khói cũng có tác dụng cách âm, giảm tiếng ồn từ bên ngoài.



MẶT CẮT CÁNH CỬA



MẶT CẮT KHUÔN CỬA



CỬA GỖ CHỐNG CHÁY EI60; EI30

Mẫu cánh phẳng



VCF-01

VẬT LIỆU
HỢA TIẾT
BỀ MẶT

MDF, MGO, Bông khoáng
Cửa phẳng
Laminate



Kiểm định
chống cháy



Chống ẩm



Cách âm



CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

EI60; EI30

Mẫu soi chỉ



VẬT LIỆU
HỢA TIẾT
BỀ MẶT

MDF, MGO, Bông khoáng
Sợi chỉ nhôm, chỉ âm trang trí
Laminate



Kiểm định
chống cháy



Chống âm



Cách âm

05

VICOWOOD®
Luxury Doors & Interior



VCF-02



VCF-03



VCF-04



VCF-05



CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

EI60; EI30

Mẫu cửa đôi



VCF-01 DUAL

VẬT LIỆU
HỢA TIẾT
BỀ MẶT

MDF, MGO, Bông khoáng
Cửa phẳng
Laminate



Kiểm định
chống cháy



Chống ẩm



Cách âm




GỖ COMPOSITE

là gì?

Gỗ Composite (hay còn gọi là gỗ nhựa) có tên tiếng anh là WPC – Wood Plastic Composite là vật liệu được làm từ bột gỗ và nhựa cùng một ít chất phụ gia làm đầy có gốc vô cơ hoặc Cellulose.

Chính vì thế mà tên gọi gỗ nhựa Composite sợi tự nhiên đã ra đời.





GỖ COMPOSITE

và đặc tính của gỗ



Chống nước 100%



Chống mối mọt



Chống cháy lan



Thân thiện với môi trường



Chống cong vênh




Độ bền trên 20 năm



Dễ dàng thi công



Độ hoàn thiện cao



Tại sao lại chọn VICOWOOD?

- TOP 10 THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 2022.
- TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH PHÁT TRIỂN QUỐC GIA 2022.
- Cánh cửa dày 40mm, độ dày thành vách 7mm, chất lượng tốt nhất.
- Vật tư nhập khẩu, đồng bộ, chất lượng cao cấp.
- Korea Style - kiểu dáng đa dạng, màu sắc sang trọng, phù hợp với nhiều kiến trúc nội thất.
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 9366-1:2012 và ISO 9001:2015.
- Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và khác biệt.



CHÚNG CHỈ CHẤT LƯỢNG



ISOCERT
Hải Hòa Công Thành Vượng

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 8935293400441-PRO
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM:
CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE.
NHAN HIỆU: **VICOWOOD**
ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỖ VIỆT
Trụ sở: Biệt thự 3-7 Khu ĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Nhà xưởng sản xuất: Cụm công nghiệp Phúc Thọ, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:
TCVN 9366-1:2012
Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 - Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017.

Ngày chứng nhận	: 04.09.2019
Ngày phát hành	: Lần 3 - 19.09.2022
Ngày hết hạn	: 03.09.2024
Chi tiết tại quyết định số	: 19092005/QĐ-ISOCERT



Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
8935293400441



ISOCERT
TCVN 9366-1:2012



ThS. Vũ Văn Thao

Trụ cầu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn/tru-cuu-hieu-luc-chung-chi-iso>
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
Số 40 dãy A, Lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, Email: contact@isocert.org.vn, Website: <http://isocert.org.vn>



ISOCERT
Hải Hòa Công Thành Vượng

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 8935293400441-QMS
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỖ VIỆT
Trụ sở: Biệt thự 3-7 Khu ĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Nhà xưởng sản xuất: Cụm công nghiệp Phúc Thọ, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:
ISO 9001:2015
PHẠM VI CHỨNG NHẬN:
SẢN XUẤT CỬA GỖ NHỰA COMPOSITE.

Ngày chứng nhận	: 04.09.2019
Ngày phát hành	: Lần 2 - 19.09.2020
Ngày hết hạn	: 03.09.2022
Chi tiết tại quyết định số	: 19092004/QĐ-ISOCERT



Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
8935293400441



ISOCERT
ISO 9001:2015





ThS. Vũ Văn Thao

Trụ cầu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn/tru-cuu-hieu-luc-chung-chi-iso>
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
Số 40 dãy A, Lô 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, VPHCM: 02873.056.538, Email: contact@isocert.org.vn, Website: <http://isocert.org.vn>

CỬA GỖ COMPOSITE

Nhận diện thương hiệu Vicowood



Logo Vicowood được gắn nổi trên mặt cửa



Nẹp nhôm được đặt theo khuôn riêng, bản 5mm. CNC tạo rãnh và gắn phẳng trên bề mặt cửa



Logo Vicowood được dập chìm trên cạnh cửa



Màu sắc được sản xuất theo BẢNG MÃ MÀU đã công bố



Tem xuất xưởng và bảo hành sản phẩm

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Soi Chỉ



CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Soi Chỉ



VICO-SC01



VICO-SC02



VICO-SC03



VICO-SC04

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Soi Chỉ



VICO-SC05



VICO-SC06



VICO-SC07



VICO-SC08

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Soi Chỉ



VICO-SC09



VICO-SC10



VICO-SC11



VICO-SC12

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu CNC



CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu CNC



VICO-C01



VICO-C02




VICO-C03



VICO-C04

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu CNC



VICO-C05



VICO-C06



VICO-C07



VICO-C08

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu CNC



VICO-C09



VICO-C10



VICO-C11



VICO-C12

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu CNC



VICO-C13



VICO-C14



VICO-C15



VICO-C16

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Phào Nổi



CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Phào Nổi



VICO-N01



VICO-N02



VICO-N03



VICO-N04


CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Vệ Sinh



CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Vệ Sinh



VICO-K01




VICO-K02



VICO-K03

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Vệ Sinh



VICO-K04



VICO-LV01



VICO-LV02


CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa có Ô Fix



CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa có Ô Fix



VICO-F01



VICO-F02



VICO-F03



VICO-F04


CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Vòm





CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Vòm




VICO-V01



Kích thước ô chò
tiêu chuẩn




VICO-V02




Kích thước phào
trên cánh tiêu chuẩn

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Vòm




VICO-V03



Kích thước ô kính
trên cánh tiêu chuẩn




VICO-V04




Kích thước ô kính
trên cánh tiêu chuẩn

CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Vòm




VICO-V05



Kích thước ô chò
tiêu chuẩn



VICO-V06



Kích thước ô chò
tiêu chuẩn


CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Lùa



CỬA GỖ COMPOSITE

Mẫu Cửa Lũa



VICO-L01




VICO-L02



VICO-L03

DỰ ÁN TIÊU BIỂU





VICOWOOD[®]

Luxury Doors & Interior

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP GỖ VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 19, tòa nhà Nam Cường, KĐT M Dương Nội, P. Dương Nội, Tp. Hà Nội

Nhà máy 1+2: Bùi Trám, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ

Hotline: 0912274444 Email: info@vicowood.com Web: vicowood.com